


WebBSC Office App

Diese App dient zu Konfiguration für den Datenupload aus Excel und zum Download von Charts und Anzeige dieser Charts in Excel-Datei.

Wenn die App in Excel geöffnet wird, muss zuerst die BSC Applikation sog. Domäne angebunden werden:



Im Beispiel wurde die Domäne demo angebunden.

Anmelden

Mit der Schaltfläche „Zur login maske“ können Sie sich in Ihrer Applikation anmelden:

ANMELDEN FÜR OFFICE

Anmelden

Benutzer

Passwort

ANMELDEN

ZURÜCK


Wenn sie noch keinen Benutzernamen haben, registrieren Sie sich auf unserer [Homepage](#).

Nach dem Anmelden wird die Seite für den Import der Excel-Daten in die BSC Applikation angezeigt:




Konfiguration

Weil noch keine Konfiguration vorhanden ist, muss zuerst im Menüpunkt Konfiguration eine erstellt werden. Der Menüpunkt für die Konfiguration befindet sich im oberen Menü:



Zuerst muss eine neue Konfiguration erstellt werden:



Mit der Schaltfläche Hinzufügen erlangen Sie in die Maske fürs Erstellen einer neuen Konfiguration:

Wizard

DemolImport1

Importieren der Ist-Daten

Organisation >

Jahre >

Kennzahlen >

Gruppierete Kennzahlen >

Monate >

Werte >

+ Hinzufügen

In den oberen Feldern müssen der Name und eine Beschreibung der neuen Konfiguration eingegeben werden. In weiteren Blöcken wird definiert, wo die Information über die Organisation, Jahre, importierende Kennzahlen, die Monate und die eigentlichen Kennzahlenwerte in der Excel-Datei bzw. im Excel-Tab stehen.

Organisation

Im Block Organisation wird der Name der Organisation definiert, für welche die Kennzahlen importiert werden. Der Name wird dynamisch entweder als ein Excel-Feld oder als ein Name des Excel-Tab hinterlegt.

Organisation ▼

Excel Zellen

Adresse: A4

In Excel auswählen

Excel Tab

Wenn der Name der Organisation in einem Excel-Feld steht, muss zuerst das Feld ausgewählt werden und dann die Schaltfläche „in Excel auswählen“ betätigt werden. Das Feld wird in Excel-Datei gelb markiert.

Jahre

Im Block Jahre kann ein Jahr oder gleich mehrere Jahre ausgewählt werden, für welches die Kennzahlenwerte importiert werden.

Jahre ▼

Excel Zellen

Adresse: A3

In Excel auswählen

Excel Tab

Fehlerbehandlung

Ignorieren Warnung Fehler

Das Jahr kann ähnlich wie der Organisationsname in einem Excel-Feld oder im Namen des Excel-Tab stehen. Wenn Kennzahlen für mehrere Jahre importiert werden, sind die Jahre als ein kontinuierlicher Bereich von Excel-Feldern definiert. Die Auswahl eines Excel-Feldes oder eines Bereichs von Excel-Feldern erfolgt wie bei der Organisation. Das Feld/die Felder wird/werden grün markiert.

In der Fehlerbehandlung kann definiert werden, was passieren soll, wenn im Feld oder im Namen der Excel-Tab kein Jahr gefunden wird.

- Ignorieren – wenn diese Option ausgewählt ist, wird der Fehler ignoriert.

- Warnung – wenn diese Option ausgewählt ist, wird eine Warnung angezeigt.
- Fehler – in diesem Fall wird kein Import durchgeführt und es wird eine Fehlermeldung angezeigt

Wenn in der Konfiguration nur ein Jahr definiert ist (es wird nur ein Feld als Jahr hinterlegt) und das Jahr einen falschen Wert hat, werden bei der Option Ignorieren und Warnung keine Kennzahlenwerte importiert. Wenn die Konfiguration für mehrere Jahre definiert ist, werden die Kennzahlenwerte, die zum falschen Jahr gehören, nicht importiert.

Kennzahlen

Im Block Kennzahlen werden die Namen der Kennzahlen definiert, die importiert werden sollen. Die Namen der Kennzahlen müssen als ein kontinuierlicher Bereich von Excel-Feldern hinterlegt werden.

Die Auswahl des Bereichs erfolgt ähnlich wie in den vorherigen Blöcken. Zuerst müssen die Excel-Felder markiert werden. Mit der Schaltfläche „in Excel auswählen“ werden die ausgewählten Felder orange markiert.

In der Fehlerbehandlung kann definiert werden, was passieren soll, wenn nicht vorhandene Kennzahl in dem definierten Bereich für die Kennzahlen eingetragen ist. Ähnlich wie im Block Jahre kann aus drei Optionen ausgewählt werden.

- Ignorieren – wenn diese Option ausgewählt ist, wird der Fehler ignoriert
- Warnung – wenn diese Option ausgewählt ist, wird eine Warnung angezeigt.
- Fehler – in diesem Fall wird kein Import durchgeführt und es wird eine Fehlermeldung angezeigt

Bei der Option Ignorieren und Warnung werden die Kennzahlenwerte, die zu einer nicht vorhandenen Kennzahl gehören, nicht importiert.

Monate

Im Block Monate können die Monate definiert werden, für welche die Kennzahlenwerte importiert werden. Es können mehrere Monate als ein kontinuierlicher Bereich von Excel-Feldern oder ein Monat im Namen der Excel-Tab hinterlegt werden.

Monate

Excel Zellen

Adresse: B4:H4

In Excel auswählen

Excel Tab

Nicht vorhanden

Fehlerbehandlung

Ignorieren Warnung Fehler

In der Fehlerbehandlung kann definiert werden, was passieren soll, wenn ein falscher Monat in dem definierten Bereich für die Monate eingetragen ist. Ähnlich wie im Block Jahre kann aus drei Optionen ausgewählt werden.

- Ignorieren – wenn diese Option ausgewählt ist, wird der Fehler ignoriert
- Warnung – wenn diese Option ausgewählt ist, wird eine Warnung angezeigt.
- Fehler – in diesem Fall wird kein Import durchgeführt und es wird eine Fehlermeldung angezeigt

Bei der Option Ignorieren und Warnung werden die Kennzahlenwerte, die zu einem falschen Monat gehören, nicht importiert.

Kennzahlenwerte

Zum Schluss müssen noch die Kennzahlenwerte definiert werden, die zu exportieren sind. Die Kennzahlenwerte müssen entweder als ein kontinuierlicher Bereich von Excel-Feldern oder als Schnittpunkt zwischen dem Bereich für die Kennzahlen und einem zweiten Bereich hinterlegt werden. Der zweite Bereich kann entweder der Bereich für Jahre oder der Bereich für die Monate sein.

Werte ▼

Excel-Bereich auswählen

Bereich: leer

In Excel auswählen

Schnittpunkt zwischen Kennzahl und einem Bereich

Fehlerbehandlung

Ignorieren
 Warnung
 Fehler

Mit welchem Bereich sollen die Kennzahlen gegenübergestellt werden(Schnittpunkt)?

Jahre
 Kennzahlen
 Monate
 (bei gruppierten Namen)

Ist oder Plan Wert

Ist-Zahlen
 Plan-Zahlen

Schreibweise von Prozenten in Excel(z.B. 5%)

0.05
 5
 5%

+ Hinzufügen

In der Fehlerbehandlung kann definiert werden, was passieren soll, wenn ein falscher Wert (z.B. kein Betrag oder bei einer Prozentsatz-Kennzahl zu hoher Prozentsatz) in dem definierten Bereich für die Kennzahlenwerte eingetragen ist. Ähnlich wie im Block Jahre kann aus drei Optionen ausgewählt werden.


- Ignorieren – wenn diese Option ausgewählt ist, wird der Fehler ignoriert
- Warnung – wenn diese Option ausgewählt ist, wird eine Warnung angezeigt.
- Fehler – in diesem Fall wird kein Import durchgeführt und es wird eine Fehlermeldung angezeigt

Bei der Option Ignorieren und Warnung wird der falsche Kennzahlenwert nicht importiert.

Zusätzlich muss noch definiert werden, ob es sich um Ist- oder Plan-Werte handelt und wie die Prozentwerte in den Excel-Feldern gespeichert sind.

Mit der grünen Schaltfläche Hinzufügen wird die Konfiguration erstellt.

In der Hauptmaske des Konfigurationsmenüpunktes werden alle erstellte Konfigurationen angezeigt.



Mit den orangenen und roten Icons können die Konfigurationen verwaltet werden – Bearbeiten, Kopieren/Duplizieren oder Löschen.

Start des Imports

Im Menüpunkt Start kann der Import für die ausgewählte Konfiguration und für die ausgewählten Excel-Tabs gestartet werden.

Start

Alle auswählen Alle abwählen Aktualisieren

ZUBG

ZUBB

Vorschau anzeigen

Konfiguration für das Importieren

DemolImport1 ✖ ▾

Beschreibung: Importieren der Ist-Daten

IMPORTIEREN

Legende:

Organisation	Jahre
Adresse	Adresse
Kennzahlen	Monate
Adresse	Adresse
Werte	
Schnittpunkt	


Im oberen Bereich kann ausgewählt werden aus welchen Excel-Tabs die Daten importiert werden sollen.

Mit der CheckBox „Vorschau anzeigen“ werden die einzelnen Felder und Bereiche farbig so markiert, wie es in der Legende dargestellt ist.


Im Auswahl-Feld muss eine Konfiguration aus den definierten Konfigurationen ausgewählt werden.

Mit der orangenen Schaltfläche IMPORTIEREN werden die Daten in die Web BSC Applikation hochgeladen.

Vor dem Importieren kommt noch die Sicherheitsfrage:




Zusätzlich werden diverse Plausibilitätschecks durchgeführt und Fehlermeldungen bzw. Warnung angezeigt, wenn die Daten nicht korrekt sind:




Welche Prüfungen durchgeführt werden, bzw. ob die fehlgeschlagenen Prüfungen als Fehler oder Warnungen angezeigt werden, hängt von der Konfiguration der Fehlerbehandlung in den einzelnen Blöcken ab. Bei einem Fehler ist ein Import nicht möglich. Bei einer Warnung, oder wenn die Fehler ignoriert werden sollen, werden die fehlerhaften Daten nicht importiert.

Nach einem erfolgreichen Import wird für ein paar Sekunden ein Fenster mit der Meldung eingeblendet, wie viele Werte importiert worden sind.



Diagramme

In diesem Menüpunkt kann man alle Reports aus der Web BSC Applikation ins Excel importieren. In der Hauptmaske des Diagramm-Menüpunktes werden zuerst die Reports/Gruppen der Diagramme angezeigt.



Wenn man auf einen Report anklickt, werden die einzelnen Diagramme in einer Liste angezeigt.

Branchenvergleiche		▼
Vergleich Branchen		
Branchen GE Block		+
<i>Branchen GE Blockdiagramm</i>		
Branchen Ums. Horizontalsäulen		+
<i>Branchen Vergleich</i>		
Branchenvergl. GU Entwickl.		+
<i>Organisationsvergleich Quartalweise</i>		
Branchen Gesamtergebnis p Jahr		+
<i>Branchen Vergleich</i>		
Branchenvergl Umsatz jährlich		+
<i>Vorrat pro Produktgruppe</i>		
Branchenvergl Umsatz Linie		+
<i>Vorrat pro Produktgruppe</i>		

Mit dem orangenen Plus-Icon wird das Diagramm in einem neuen Excel-Tab angezeigt.